


Maße und Gewichte

Gewichte und Achslasten in kg	
Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG)	1235
Zulässiges Gesamtgewicht	1725
Zuladung	490
Zulässige Achslast, vorn	780
Zulässige Achslast, hinten	960
Zulässige Dachlast ¹⁾	100

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die Zuladung reduzieren.



¹⁾ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Combo								
5-Gang-Schaltgetriebe	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Beschleunigung von 0 – 100 km/h in Sekunden	Kraftstoffverbrauch in l / 100 km nach 1999/100/EG			CO ₂ Emission in g / km		
			Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt	Innerstädtisch	Außerstädtisch	Gesamt
1.4 ecoFLEX	164	14,0	7,9	5,2	6,2	189	124	148
1.3 CDTI ecoFLEX	152	17,0	6,1	4,5	5,1	160	118	134
1.7 CDTI	170	12,5	6,6	4,4	5,2	178	119	140
1.6 CNG ecoFLEX (kg H-Gas) ¹⁾	165	15,0	6,6	3,9	4,9	180	106	133
1.6 CNG ecoFLEX (m ³ H-Gas) ¹⁾	165	15,0	10,1	5,9	7,5	180	106	133
Easytronic®								
1.3 CDTI ecoFLEX	152	18,5	5,9	4,5	5,0	159	122	135

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Kraftstoffverbrauch / CO₂ Emissionen ermittelt nach der aktuellen Fassung der EU Richtlinie 80/1268/EG unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- und CO₂ -Werten führen. Sie können außerdem die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

¹⁾ Kraftstoffverbrauch (H-Gas) nach MVEB-B.

H-Gas: Werte beziehen sich auf Prüfgas G20 in Anlehnung an die Berechnungsmethode 1999/100/EG.

Benzin-Motoren	1.4 TWINPORT ecoFLEX	1.6 CNG ecoFLEX
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Super	Erdgas
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum in cm ³	1364	1598
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	66 (90) / 5600	69 (94) / 6200
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	125 / 4000	133 / 4200
Kraftstofftank-Füllmenge in l	52	17,5 kg – 108 l
Anhängelast in kg		
Schaltgetriebe / Easytronic		
ungebremst	550 / –	550 / –
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200 / –	900 / –
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000 / –	750 / –

Diesel-Motoren	1.3 CDTI ecoFLEX	1.7 CDTI ECOTEC®
Schadstoffarm nach	EURO4	EURO4
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4
Hubraum in cm ³	1248	1686
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	55 (75) / 4000	74 (100) / 4400
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	170 / 1750 – 2500	240 / 2300
Kraftstofftank-Füllmenge in l	52	52
Anhängelast in kg		
Schaltgetriebe / Easytronic		
ungebremst	550 / 550	550 / –
gebremst bei 10% Prüfsteigung	1200 / 1200	1200 / –
gebremst bei 12% Prüfsteigung	1000 / 1000	1000 / –

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Zusätzliche Ausstattungen können die zulässige Anhängelast reduzieren.